

Wilkhahn

Timetable. Programm 610/612/614.





Timetable.

Wenn sich Schönheit mit Intelligenz verbindet, entstehen faszinierende Lösungen, die sich rasch auszahlen. Der Designer Andreas Störiko hat mit dem Timetable für Wilkhahn die Einrichtungskonzeption für hochwertige Konferenzräume um eine neue Dimension erweitert: Die Platte lässt sich mit nur einem Griff nach oben schwenken, wobei sich gleichzeitig die Fußausleger mit den feststellbaren Rollen vollautomatisch eindrehen. So ist der Tisch nicht nur mühelos von Raum zu Raum zu bewegen, sondern auch äußerst kompakt ineinanderzustaffeln.

Die intuitive Bedienung, die hochwertige Qualität und die ästhetische Klasse bieten alle Voraussetzungen, um dynamische Konferenzformen bestmöglich zu unterstützen und gleichzeitig Raum und Zeit zu sparen. Schließlich betragen die Einrichtungskosten oft nur einen Bruchteil der Raum- und Bewirtschaftungskosten. Wer hier in intelligente und qualitätsvolle Lösungen investiert, kann bei den Folgekosten viel Geld sparen.



Timetable Smart.

Mit dem Timetable Smart hat sich das Timetable-Prinzip ein weiteres Nutzungsspektrum erobert: die mobile und dynamische Einrichtung von Mehrzweckräumen wie etwa variabel nutzbaren Schulungsräumen, Projektbüros, Kantinen oder Versammlungsstätten. Als Tischplatten werden ausschließlich besonders widerstandsfähige, direkt mit Melaminharz beschichtete Platten (z. B. 60 x 150 cm, 75 x 150 cm) mit farbgleichen Kunststoffumleimern eingesetzt. Das Gestell hat einen äußerst robusten Schwenkmechanismus (ohne Eindrehen der Fußausleger) mit integriertem Staffelpuffer. Die Tischplatte ist nicht nur in der horizontalen, sondern auch in der vertikalen Plattenstellung arretiert. Durch das einfache Herausziehen der horizontalen Zugstange lässt sich die Arretierung lösen und die Platte um die Tischzarge schwenken. Die breite Gestellgeometrie mit geringeren seitlichen Tischüberständen bietet zwei Stühlen zwischen den Fußauslegern bequemen Platz, so dass sich der Tisch ideal für vier Personen eignet, die einander gegenüber sitzen.

Mehr noch: Die stabile Konstruktion ermöglicht eine intelligente Elektrifizierung – ob als Stand-by-Lösung für temporäre Arbeitsplätze oder sogar mit fest integrierter Medientechnik als flexible Einrichtung für Konferenz- und Schulungsräume.




Timetable Shift.

Der Timetable Shift verbindet das Plattenschwenkprinzip des Timetable mit dem Gestelldesign des klassischen Konferenztischprogramms Logon. Die Verbindung der Tischfüße erfolgt jedoch mit einem U-förmigen Aluminium-Profil, das gleichzeitig als geräumige Kabelwanne für die Tischelektrifizierung dient. Die Platte lässt sich über stabile Scharniere nach oben schwenken, die Arretierung in horizontaler oder vertikaler Plattenstellung erfolgt über eine Griffstange, die sich einfach bedienen lässt. In Rasterschritten von 5 und 10 Zentimetern lassen sich maßgeschneiderte Formate realisieren (150 – 210 Zentimeter Breite mal 80 – 105 Zentimeter Tiefe). Das eröffnet universelle Einsatzmöglichkeiten vom temporären Arbeitsplatz über Besprechungstische bis zu Konferenzkonfigurationen. Mehr noch: Timetable Shift bietet ganz neue Möglichkeiten, teilbare Konferenzräume in der kostengünstigen Kombination aus mobilen Einzeltischen und statischen Logon-Tischelementen einzurichten.

Timetable. Programm 610/612/614. Technische Einzelheiten.

Wilkhahn



Design: Andreas Störiko

Funktion

Mobiles Tischprogramm mit in der Längsachse vertikal schwenkbaren Tischplatten und dabei automatisch eindrehenden Tischfüßen (nicht bei Modellreihen Timetable Smart und Timetable Shift) zum variablen Einsatz in multifunktionalen Räumen für interaktive und dynamische Konferenzformen. Ideal in Kombination mit dem Programm Confair und dem Tischprogramm Logon zur multifunktionalen Nutzung von hochwertig ausgestatteten Konferenz-, Vortrags- und Besprechungsräumen, Timetable Smart speziell für den Einsatz in Mehrzweckräumen und bei temporären Arbeitsplätzen. Mit hochgeschwenkter Platte äußerst kompakt ineinander staffelbar, Timetable Smart mit Arretierung und seitlichem Versatz beim Staffeln.

Timetable/Timetable Smart

Gestell

Fuß aus Aluminiumdruckguss, glanzverchromt oder poliert. Standrohre und Zargen aus Stahlrohr, Silber seidenmatt oder schwarz beschichtet. Standrohre optional glanzverchromt erhältlich (nur Standard Timetable). Plattenträger aus Zinkdruckguss, schwarz beschichtet, bei Timetable Smart Plattenträger aus Stahlprofil, Griffstange aus Stahlrundrohr, schwarz beschichtet. Feststellbare, nivellierbare Lenkrollen mit Lauffläche aus schwarzem Polyamid als Standardausführung für Teppichböden; mit Laufflächen aus Polyurethan für harte Böden (bei Bestellung bitte angeben).

Timetable Shift

Gestell

Fuß aus Aluminiumdruckguss, glanzverchromt, poliert oder Silber seidenmatt oder schwarz beschichtet. Standrohre aus Aluminiumprofil natur eloxiert oder Silber seidenmatt oder schwarz beschichtet, bei Fußausleger glanzverchromt in der Farbe Schwarz beschichtet. Standrohre optional glanzverchromt erhältlich. Tischzarge aus Aluminiumprofil mit integrierter Kabelwanne, je nach Fußausführung Silber

seidenmatt oder schwarz beschichtet. Plattenträger aus Stahlprofil. Griffstange aus Stahlrundrohr, je nach Fußausführung schwarz oder Silber seidenmatt beschichtet. Feststellbare, höheneinstellbare Lenkrollen aus Polyamid.

Normen

Die Tische Timetable Shift entsprechen der Norm DIN EN 527



www.tuv.com
ID 1000000000



Trägermaterial Tischplatte

Spanplatte mit balliger oder gerader, umlaufender Holzkannte mit integriertem Stoßprofil aus schwarzem Elastomer oder mit gerader, umlaufender Kunststoffkannte. Bei Timetable Smart mit Melaminharz direkt beschichtet mit gerader, farbgleicher, umlaufender Kunststoffkannte oder optional mit Spanplatte mit balliger oder gerader, umlaufender Holzkannte mit integriertem Stoßprofil aus schwarzem Elastomer oder mit gerader, umlaufender Kunststoffkannte.

Plattengruppe 1 – Schichtstoff

Plattenstärke 26 mm

Variante 1

Schichtstoff (Unidekor) nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkannte, natur geölt. Schichtstoff Holzdekor nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit farbgleicher Kunststoffkannte.

Variante 2

Schichtstoff Softmatt nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkannte, natur geölt oder farbgleicher Kunststoffkannte. Reflektionsarme, soft-touch Oberfläche mit Anti-Fingerprint Eigenschaften.

Plattengruppe 2 – Furnier

Plattenstärke 26 mm

Variante 1

Buche-, Eiche-, oder Eschefurnier (Ausnahme: kein Esche natur bei gefaster Kantenausführung) nach Wilkhahn-Farbtönen mit Holzkannte, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier.

Technische Änderungen vorbehalten.

Timetable. Programm 610/612/614. Technische Einzelheiten.

Wilkhahn

Variante 2

Ahorn- (Ausnahme: kein Ahorn natur bei gefaster Kantenausführung), Nussbaum- oder Ulmefurnier nach Wilkhahn-Farbtönen mit Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier.

Furnierausführung

Die Furniere werden im Standard als geschobene Furnierblätter verarbeitet.

Klarlackversiegelte Oberflächen: offenporig: Eiche-, Esche-, Nussbaum- und Ulmefurnier geschlossenporig: Ahorn-, Buchefurnier.

Wuchsmerkmale in definierten Grenzen zulässig.

Plattengruppe 5 - Direktbeschichtung (nur bei Timetable Smart)

Plattenstärke 25 mm
Melaminharz, direkt beschichtet in den Farben Weiß, Hell- oder Dunkelgrau mit farbgleicher Kunststoffkante.

Für die in der Preisliste gezeigten Formate sind weitere Oberflächen auf Anfrage erhältlich.

Sichtblenden

Aluminium-Rahmen, Silber seidenmatt beschichtet, in der Farbe Anthrazit oder mit schwarzem Gewebe bespannt. Griffe aus Polyamid in der Farbe Schwarz.

Tisch-Tisch-Verbinder (optional)


Tisch-Tisch-Verbinder Metall
Modell 613: zwei arretierbare Verkettungshaken aus schwarz beschichtetem Stahlblech mit vier Sterngriffschrauben und zusätzlich für Timetable Smart: Tisch-Tisch-Verbinder Kunststoff.
Modell 616: zwei drehbare Verkettungshaken und 2 Gegenstücke aus schwarz durchgefärbtem, glasfaserverstärktem Polyamid mit Unterlegscheiben.

Achten Sie bitte bei Nachbestellungen darauf, ob Ihre Tischplatten geschobenes oder gestürztes Furnier aufweisen.


Kantenprofile



Standardausführung: ballig mit Stoßprofil



Alternativ: Kante gerade mit Stoßprofil



Kunststoffkante gerade

Timetable/Timetable Smart. Programm 610/612. Produktausführungen.

Wilkhahn**610 Timetable**

Tischplatten in Furnier und Schichtstoff (ohne Abbildung) sind jeweils nach Wilkhahn Materialmusterkarte erhältlich. Fuß glanzverchromt oder poliert (ohne Abbildung). Standrohre und Zargen schwarz oder Silber seidenmatt (ohne Abbildung) beschichtet, optional glanzverchromt erhältlich.

612 Timetable Smart

Tischplatten direkt beschichtet in den Farben Hell- oder Dunkelgrau (ohne Abbildung), Fuß poliert oder glanzverchromt (ohne Abbildung). Standrohre und Zargen Schwarz beschichtet oder Silber seidenmatt (ohne Abbildung), optional glanzverchromt erhältlich.

Timetable Shift. Programm 614. Produktausführungen.

Wilkhahn



Timetable. Programm 610/612/614. Plattenvarianten.

Wilkhahn

Plattengruppen



Schichtstoff, Furniervariante 1 oder 2, Schichtstoff Softmatt (Timetable Smart nur direkt beschichtet erhältlich),
alle Oberflächen finden Sie in unserem Mediacenter

Schichtstoff. Das Material wird hergestellt, indem Cellulose- und Dekorpapierlagen sowie Harz mit Hitze und Druck verpresst werden. Dies erzeugt eine ungemein widerstandsfähige Oberfläche, die in vielen Farben gestaltet werden kann. Schichtstoff empfiehlt sich vor allem in Bereichen, in denen die Tische hohen Beanspruchungen unterliegen, z. B. durch häufiges Umbauen.

Holz furniere. Naturholz ist lebendig: in seinem visuellen Eindruck und in seiner Veränderung über die Jahre hinweg. Je nach Holzart und Helligkeit mal mehr, mal dezenter. Wer Wert auf hohe Gleichmäßigkeit legt, greift auf Beizungen oder aber auf industriell hergestelltes Furnier zurück.

Fußausleger und Standrohre



Aluminium glanzverchromt oder poliert, schwarz oder silberseidenmatt beschichtet (Standrohre natur eloxiert statt poliert)

Timetable. Programm 610/612/614. Kantenformen.

Wilkhahn

Kantenprofile



Standardausführung: ballig mit integriertem Stoßprofil,
Alternativ: gerade mit integriertem Stoßprofil,
Timetable Smart: Direktbeschichtung gerade Kante

Timetable. Timetable Shift.

Kante ballig mit schwarzem
Stoßprofil, Plattenstärke 26 mm



Kante ballig mit weißem Stoßprofil,
Plattenstärke 26 mm



Kante lackiert, ballig mit schwarzem
Stoßprofil, Plattenstärke 26 mm



Kante gerade mit schwarzem Stoß-
profil, Plattenstärke 26 mm



Kante gerade mit weißem Stoßprofil,
Plattenstärke 26 mm



Timetable Smart.

Kunststoffkante gerade,
Plattenstärke 25 mm



Timetable. Programm 610/612/614. Zubehör und Sonstiges.

Wilkhahn



Integrierte Technikbox Basic



Integrierte Technikbox Basic



Einbauklappe Executive



Einbauklappe Executive



Integrierte Technikbox beidseitig



Integrierte Technikbox beidseitig




Einbauklappe Basic



Einbauklappe Basic



Integrierte Technikbox
Move



Integrierte Technikbox
Compact




Kabeldurchlass




Steckdosenleisten

Die mögliche Integration der Technikmodule nach Tischmodellen entnehmen Sie bitte der Preisliste.

Timetable. Programm 610. Modelle und Maße.

Wilkhahn**610/00 Timetable**

140 - 180



73

60 - 80




60 - 80

610/00


140 - 180

Breite	Tiefe			
	60	70	75	80
140	•	•	•	•
150	•	•	•	•
160	•	•	•	•
180	•	•	•	•


• erhältlich



Raumtiefe pro Tisch mit
eingedrehten Beinen 42 cm.
Pro zusätzlichem Tisch kommen nur
10 cm hinzu.




140 - 180




100 - 110

42




140 - 180




100 - 105

94 (100)



140 - 180



110


98 (104)



140 - 180

42

610/00



140 - 180


94 (100)

| 9

| 42

610/00

Tischtiefe: 60 - 75



140 - 180

98 (104)






| 9

| 46

610/00

Tischtiefe: 80



Timetable. Programm 610. Modelle und Maße.

Wilkhahn**610/10 Timetable**


Timetable. Programm 610. Modelle und Maße.

Wilkhahn

610/15 Timetable




156




78

73




161



88


73



156

78


610/15




161

88

610/15




161




80

73




156



70


73



161

80

610/15



156

70

610/15

Tiefe



















Breite 70 80

120/156 • –


120/161 – •

- erhältlich
- nicht lieferbar

Timetable. Programm 610. Modelle und Maße.

Wilkhahn**610/15 Timetable**

Timetable Smart. Programm 612. Modelle und Maße.


Wilkhahn**612/00 Timetable Smart**

120 - 150



60 - 75

73



120 - 150


60 - 75

612/00


Tiefe

Breite	60	70	75
120	•	–	–
140	–	•	–
150	•	–	•


- erhältlich
- nicht lieferbar



Raumtiefe pro Tisch 56 cm.
Pro zusätzlichem Tisch kommen
nur 12 cm hinzu.



120 - 150



56


110




120 - 150

56

612/00




170



104

110



170

104



12
56

612/00


Timetable Shift. Programm 614. Modelle und Maße.

Wilkhahn

614/00 Timetable Shift



150 - 210



73

75 - 105




80 - 105

150 - 210


614/00

	Tiefe			
Breite	80	90	100	105
150	•	•	—	—
160	•	•	•	—
180	—	•	•	•
200	—	•	•	•
210	—	•	•	•


- erhältlich
- nicht lieferbar



Raumtiefe pro Tisch 67 cm.
Pro zusätzlichem Tisch kommen
nur 20 cm hinzu.




150 - 210



115 - 130


67




67

150 - 210

614/00




150 - 210



115 - 130

147



150 - 210

147

20

67



614/00

Alle Maßangaben in cm.
Technische Änderungen vorbehalten.

Timetable Shift. Programm 614. Modelle und Maße.


Wilkhahn

614/42 Timetable Shift



	Tiefe	
Breite	80/100	80/105
180	•	–
210	–	•


- erhältlich
- nicht lieferbar



Timetable. Programm 610. Modelle und Maße / Beispielkonfigurationen.


Wilkhahn

624



24 Personen,
Timetable
12 x 610/15, 120/161x80

632



20 Personen,
Timetable
6 x 610/15, 120/161x80
4 x 610/00, 160x80


624

Timetable. Programm 610. Modelle und Maße / Beispielkonfigurationen.

Wilkhahn


977

530




24 Personen,
Timetable
8 x 610/15, 120/161 x 80
3 x 610/00, 160x80
1 x 610/00, 180x90,
Ellipsenform


Timetable. Programm 610. Modelle und Maße / Beispielkonfigurationen.

Wilkhahn

18 (22) Personen,
Timetable Shift
6 x 614/00, 210x105



21 (28) Personen,
Timetable Shift
7 (8) x 614/00, 210x105




20 Personen,
Timetable Smart
10 x 612/51, 150x60

Timetable. Programm 610/612/614. Auszeichnungen / Normen / Zertifikate.

Wilkhahn

Auszeichnungen



Zertifikate Produkt / Normen Produkt



DIN EN 527

Nicht alle Zertifikate / Normen sind für alle Varianten zutreffend.

Zertifikate Unternehmen, Mitgliedschaften



Umwelt und Produkt

Raumsparend, reparaturfreundlich und einfach zu recyceln

Der Einsatz von Timetable hilft, die gesamte Ökobilanz eines Gebäudes nachhaltig zu verbessern: Verglichen mit den ökologischen Erstellungs-, Energie- und Unterhaltslasten der Räume, die eingespart werden können, fallen die Umweltauswirkungen der Produktion und Rückführung in den Materialkreislauf kaum ins Gewicht. Zudem erfüllt auch der Tisch selbst alle für Wilkhahn typischen Anforderungen an ein ökologisch verantwortliches Designkonzept:

- Die Gestaltung ist zeitstabil und frei von modischen Einflüssen. Form und Funktion sind perfekt abgestimmt. Alle Bauteile sind ausschließlich verschraubt und dadurch jederzeit zu reparieren, auszutauschen und am Ende eines langen Produktlebens zu zerlegen und weitestgehend sortenrein zu recyceln.
- Die eingesetzten Gestellmaterialien verbinden hohe Maßhaltigkeit mit Stabilität, perfekter ästhetischer Verarbeitung und Recyclingaspekten. Das Aluminium der modellierten Fußausleger und der Verbindungszarge, der Stahl bei Standrohren und dem Stabilisierungskern und das Zink bei der Mechanik bestehen teils aus bereits recyceltem Werkstoff und lassen sich komplett in den Materialkreislauf zurückführen. Die vier feststellbaren Lenkräder und die Führungsbahnen der Mechanik sind mit hochfestem Kunststoff auf maximale Langlebigkeit ausgelegt.
- Die Tischplatte aus hochwertiger Holzwerkspanplatte der Güteklasse E1 mit Holzkanten lässt sich ebenfalls zu 100 Prozent recyceln. Als Oberflächen werden natürliche Materialien wie Schichtstoffe und Echtholzurniere eingesetzt. Furnierte Platten sind mit lösemittelarmem Wasserlack geschützt. Das integrierte Stoßprofil aus Polypropylen schützt die Kanten und beugt Beschädigungen vor.

Das Programm Timetable bietet wie sein „großer Bruder“, der Falttisch aus dem Programm Confair, die Möglichkeit, durch ein innovatives Konzept für verdichtete Raumnutzungen über die ökologische Qualität des Produktes hinaus große ökologische und ökonomische Einsparungen bei Bürogebäuden zu erzielen.

Unsere Umwelt-Produkt-Informationen finden Sie in unserem Medientcenter