

Wilkhahn

Versa. Programm 636.





Versa

Das modulare Tischprogramm verbindet zukunftsweisende Formvollendung und Hochwertigkeit mit individueller Gestaltungsvielfalt und variabler Raumnutzung. Die Form des elegant-filigranen Gestells erscheint wie aus einem Stück modelliert. Sie unterstreicht das ausgesprochen hochwertige, luftig-leichte Erscheinungsbild der Konfigurationen.

Durch die geniale Verbindung von Tischgestell und Platte mittels Bajonettverschluss lassen sich Tische und Tischanlagen in Minuten-schnelle werkzeugfrei und ohne lose Verbindungsteile aufbauen, erweitern, verkleinern oder auch wieder abbauen. Rechteck-, Halbtonnen-, Trapez-, Halbtapez-, verrundete 90°-Eck- und 90°-Kreissegmentformen in verschiedenen Tischtiefen bieten für jede Raumgröße, Teilnehmerzahl und Konferenzart passende Lösungen, die sich in Oberflächen und Farben auf das Interieur abstimmen lassen.





Wilkhahn



Versa. Programm 636. Technische Einzelheiten.

Wilkhahn

Funktion

Variables Tischprogramm, konfigurierbar und werkzeugfrei zu montieren vom Einzeltisch bis zu komplexen Konferenztischanlagen für den Einsatz in hochwertigen Konferenzräumen und Boardrooms, repräsentativen Tagungs- und Schulungsräumen, variablen Kommunikations- und Projekträumen.

Neben den Einzeltischen in Rechteck- und Tonnenform bieten vielfältige Systemtisch-elemente die Möglichkeit, jederzeit reversible und erweiterbare Tischanlagen in vielfältigen Konfigurationen zu bilden. Unterschiedliche Tischtiefen und Tischbreiten sowie verschiedene Oberflächenausführungen lassen sich an Raumgrößen, Teilnehmerzahlen, Konferenzarten und Interiorkonzepte anpassen. Versa-Tische und -Tischanlagen können individuell mit aktueller Elektrifizierungs- und Anschlusstechnik ausgestattet werden und auf Transportwagen gelagert und bewegt werden.

Anfangs- und Abschluss-elemente, Zwischenelemente, Einzeltische

Bei den Anfangs- und Abschluss-elementen ist die Position der Gestellelemente auf der einen Stirnseite eingerückt und auf der anderen kantenbündig, sodass für die Verkettung das Gestell versetzt und das nächste Element aufgenommen werden kann. Bei Zwischenelementen kann beidseitig verkettet werden, bei Einzeltischen sind die Gestellelemente an beiden Stirnseiten eingerückt. Deshalb sind Einzeltische nicht verkettbar und bieten umlaufend komfortable Beinfreiheit.

Gestell

Gestellelement aus Aluminiumdruckguss, poliert, hochglanzpoliert oder schwarz oder weiß strukturmatt beschichtet, bestehend aus zwei seitlich ausgestellten, nach unten verjüngten Beinen mit Plattenträgern und jeweils vier Befestigungsbolzen, die miteinander verbunden sind. Bei den Tischtiefen 120 und 150 cm mit materialgleicher Verbindungsverlängerung. Gegenplatten für die Befestigungsbolzen mit Schnellverschluss (Bajonettverschluss) aus Stahl, grau strukturmatt beschichtet. Gestellelement und Gegenplatte bilden eine kraftschlüssige und werkzeugfrei herstellbare Verbindung. Höheneinstellbare Universalgleiter zum Ausgleich von bis zu 10 mm aus Polyamid, optional mit Filz für harte Böden.

Trägermaterial Tischplatte

Leichtbauplatte mit keilgezinkter Mittellage aus schnell wachsendem Leichtholz mit umlaufender Kunststoffkante gerade, mit Holzkante gerade oder mit gefaster Kante (bei Systemplatten, Anfangs- und Abschlussplatten an den Stoßkanten gerade, bei Einzeltischen gefaste Kante umlaufend). Je nach Plattenformat mit zusätzlicher Aussteifung durch Zargenelement aus Stahl, grau strukturmatt beschichtet (Modelle 636 mit Tischbreite ≥ 180 cm und Modelle 638 mit Tischtiefe ≥ 90 cm mit Mittelzarge und Tischtiefe 120 cm mit Doppelzarge wie auch Modelle 637 Tischbreite ≥ 160 cm).

Plattengruppe 1 - Schichtstoff

Plattenstärke 30 mm

Variante 1

Schichtstoff (Unidekor) nach Wilkhahn Farb- und Oberflächmuster mit Holzkante Buche, natur geölt, optional mit farbgleicher Kunststoffkante

Schichtstoff Holzdekor auf Anfrage.

Versa. Programm 636. Technische Einzelheiten.

Wilkhahn

Variante 2

Schichtstoff Softmatt nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante Buche geölt, optional mit farbgleicher Kunststoffkante (Minderpreis). Reflektionsarme Soft-Touch Oberfläche mit Anti-Fingerprint Eigenschaften

Plattengruppe 2 - Furnier

Plattenstärke 30 mm

Variante 1

Buchefurnier nach Wilkhahn-Farbtonmustern mit Holzkante weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder Eiche- oder Eschefurnier nach Wilkhahn-Farbtonmustern mit Umleimer, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier.

Variante 2

Ahorn-, Nussbaum- oder Ulmefurnier nach Wilkhahn Farbtonmuster mit Umleimer, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier.

Furnierausführung

Die Furniere werden im Standard als geschobene Furnierblätter verarbeitet. Klarlackversiegelte Oberflächen:

offenporig: Eiche-, Esche-, Nussbaum- und Ulmefurnier
geschlossenporig: Ahorn-, Buchefurnier.

Wuchsmerkmale in definierten Grenzen zulässig.

Sichtblenden

Aluminium-Rahmen, schwarz beschichtet, mit schwarzem Gewebe bespannt. Montage in Gewindebuchsen werkzeuglos mit Sterngriffschraube.


Normen

GS-Zeichen und ANSI BIFMA in Vorbereitung.

Kantenprofile



Kunststoffkante gerade



Holzkante gerade



Holzkante gefast

Versa. Programm 636.


Wilkhahn




Versa. Programm 636. Modelle und Maße.

Wilkhahn








636/00 Systemplatte
Quadrat/Rechteck



636/11 Anfangsplatte
Rechteck




636/12 Abschlussplatte
Rechteck




Versa. Programm 636. Modelle und Maße.

Wilkhahn


636/20 Eckplatte 45° - rechts
Halbtrapezform












636/21 Eckplatte 45° - links
Halbtrapezform



636/22 Kopfplatte 90°
Trapez




636/14 Eckplatte 90°
Kreissegment 90°




Versa. Programm 636. Modelle und Maße.

Wilkhahn


637/00 Systemplatte
Quadrat/Rechteck




637/11 Anfangsplatte
Rechteck









637/12 Abschlussplatte
Rechteck



637/51 Anfangsplatte
Halbtonnenform




637/52 Abschlussplatte
Halbtonnenform








Versa. Programm 636. Modelle und Maße.

Wilkhahn




638/00 Einzeltisch
Rechteck



638/51 Einzeltisch
Tonnenform







Gestell








Versa. Programm 636. Modelle und Maße / Beispielkonfigurationen.

Wilkhahn



Versa. Programm 636. Modelle und Maße / Beispielkonfigurationen.

Wilkhahn



Versa. Programm 636. Auszeichnungen / Normen / Zertifikate.

Wilkhahn

Zertifikate Produkt / Normen Produkt

GS-Zeichen und ANSI BIFMA in Vorbereitung.

Zertifikate Unternehmen, Mitgliedschaften



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft