

ADD SOFT

Francesco Rota | 2018



ADD SOFT

Francesco Rota | 2018

Weichheit ist möglich. Denn man kann sich durchaus ein Büro vorstellen, das mit einer breiten und großzügigen Sitzgelegenheit ausgestattet ist. Für andere Zeiten des Zusammentreffens oder einfach mehr Zeit, so wie zu Hause. Im Zeichen der Entspannung zeichnet sich das Sitzmöbelsystem ADD SOFT durch Tiefe aus und ist offen für die geglückteste ars combinatoria. Durch seine bequemen Auslegung wird das Bein des Rahmens in der Höhe reduziert, um dem Komfort der Kissen Raum zu bieten. Die Ablageflächen mit Steckdosen vervollkommen die Zweckmäßigkeit des Sofas. Es ist einfach zu schade, wieder aufstehen zu müssen.



ADD SOFT


Francesco Rota | 2018

Modulares Sitzsystem mit Gestell aus Aluminiumprofilen und elastischen Riehmern. Bohrungen im Rahmen ermöglichen die Befestigung von Rücken- und Armlehnen an verschiedenen Stellen. Die Beine sind aus Aluminiumdruckguss. Sitzkissen und Rückenlehnen aus Polyurethanschaum mit abziehbarem Stoffbezug. Es besteht auch die Möglichkeit Tischplatten in verschiedenen Ausführungen, auf Wunsch auch mit integrierter Steckdose, zu montieren. Die Metallkomponenten sind pulverlackiert.

Beine




Rahmen für Sitzkissen




ADD SOFT

Francesco Rota | 2018

Kissen




Rückenlehnen




ADD SOFT

Francesco Rota | 2018

armlehne



Platte




ADD SOFT

Francesco Rota | 2018

Gestell



pulverlackiert
schwarz
1 Kleuren



pulverlackiert
weiß
1 Kleuren

Polsterung



Stoff
Hallingdal 65
47 Kleuren



Stoff
Canvas 2
40 Kleuren



Stoff
Steelcut Trio 3
48 Kleuren



Stoff
Remix 2
24 Kleuren



Stoff
Clara 2
24 Kleuren



Stoff
Divina MD
24 Kleuren




Stoff
Divina Melange 2
24 Kleuren



Stoff
Medley
37 Kleuren



Stoff
Swing
24 Kleuren



Stoff
Maya
43 Kleuren



Stoff
Jet
44 Kleuren



Stoff
Laser J Flash
24 Kleuren



Stoff
Fiord
24 Kleuren



Stoff
Tonica 2
39 Kleuren



Softleder
soft-leather
7 Kleuren



Kunstleder
GRIMM FR
24 Kleuren


Platte



Laminat
fenix 9/10
2 Kleuren



Holz
Eiche gebleicht
1 Kleuren



Holz
schwarz gebeizt
offenporig
1 Kleuren

Informationen zu den verfügbaren Farben der Stoffe, Kunstleder, Leder, entnehmen Sie bitte den Materialmustern.

Gebrauchs- und Pflegehinweise

Wischen Sie die Bestandteile aus Holz, Leder, Stoff und Metall mit einem feuchten Tuch oder mit einem verdünnten, neutralen Reinigungsmittel ab. Es dürfen weder alkohol-, chlor- oder lösungsmittelhaltige noch scheuernde Reinigungsmittel verwendet werden. Heben Sie das Produkt nicht an der Sitzfläche, sondern immer am Gestell an. Das Produkt darf nicht ungleichmäßig belastet und nur in normaler Position aufgestellt werden (es muss mit allen vier Füßen oder der Bodenplatte auf einem ebenen Untergrund aufgestellt werden). Lapalma haftet nicht für Schäden, die durch den Gebrauch des Produktes an empfindlichen Fußböden entstehen. Vermeiden Sie jeglichen unsachgemäßen Gebrauch: steigen Sie nicht mit den Füßen auf die Sitzfläche, die Fußstütze oder die Armlehnen. Holz und Leder sind von Natur aus empfindliche Materialien. Kleine Unvollkommenheiten dieser Materialien können nicht als Qualitätsmangel angesehen werden. Setzen Sie das Produkt weder der Witterung noch Temperaturen über 40° C aus. Auch die für den Gebrauch im Außenbereich bestimmten Produkte reagieren im Laufe der Zeit auf die Witterungseinflüsse. Bestimmte Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Salzgehalt der Luft können Veränderungen der Oberflächen des Produkts bewirken. Ein sorgsamer Umgang mit dem Produkt und regelmäßige Pflege erhöhen seine Lebensdauer. Die Farbe des Produkts kann sich im Laufe der Zeit durch Lichteinwirkung verändern. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten müssen von geschultem Fachpersonal ausgeführt werden. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial erst, wenn das Produkt vollständig montiert ist, damit kein Zubehör, wie Schrauben o.ä., verloren gehen kann. Wenn das Produkt am Ende seines Lebenszyklus angelangt ist, muss das Produkt bzw. die einzelnen Komponenten nach den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.